



Create
lightfull
happiness

12
volt

Plug
& play

5
ans de
garantie

**Garden
Lights**

Collection 2026

Profitez de moments privilégiés

Garden Lights propose une large gamme d'éclairages extérieurs 12 volts. Laissez-vous inspirer par cette brochure et par nos chaînes sur les réseaux sociaux, et visitez nos points de vente.



Scannez le code QR et
Trouvez Garden Lights dans
votre magasin préféré

Avantages 12 Volt system


- Très facile à installer soi-même
- Enterrer les câbles n'est pas nécessaire
- Sans danger pour les enfants et les animaux
- Facile à étendre

Installation facile

1. Choisissez votre éclairage
2. Transformateur
3. Raccordement des câbles



Scannez ce code QR pour obtenir toutes les vidéos d'installation ou visitez www.youtube.com/GardenLights.



Spots encastrés



Acis (4140601)
Blanc chaud
0,2 W / 5 lumen
Inox 304
20 x 40 mm (H x Ø)
Trou de forage 30 mm



Astrum (3029601)
Blanc
0,3 W / 1 lumen
Inox
28 x 40 mm (H x Ø)
Trou de forage 30 mm



Astrum (3037601)
Bleu
0,3 W / 1 lumen
Inox
28 x 40 mm (H x Ø)
Trou de forage 30 mm



Birch (4057601)
Blanc chaud
0,5 W / 5 lumen
Inox 304
45 x 40 mm (H x Ø)
Trou de forage 30 mm



Alpha (4048601)
Blanc chaud
0,5 W / 5 lumen
Inox 316
46 x 42 mm (H x Ø)
Trou de forage 30 mm



Alpha (4112601)
Blanc
0,5 W / 5 lumen
Inox 316
46 x 42 mm (H x Ø)
Trou de forage 30 mm



Larch (4058601)
Blanc chaud
1 W / 15 lumen
Inox 304
52 x 70 mm (H x Ø)
Trou de forage 60 mm



Sirius (4039601)
Blanc chaud
1 W / 20 lumen
Inox 316
52 x 70 mm (H x Ø)
Trou de forage 60 mm



Brevus (2520601)
Blanc
1 W / 20 lumen
Inox 304
52 x 70 mm (H x Ø)
Trou de forage 60 mm



Atria (4077601)
Blanc chaud
0,5 W / 5 lumen
Inox 316
45 x 42 x 42 mm (H x B x P)
Trou de forage 30 mm



Leda (4040601)
Blanc chaud
1 W / 20 lumen
Inox 316
52 x 70 x 70 mm (H x B x P)
Trou de forage 60 mm

Bornes Lumineuses



Linum (2519061)
Blanc chaud
2 W / 65 lumen
Syntétique - Anthracite
160 x 60 mm (H x Ø)



Zuma (2619011)
Blanc chaud
1 W / 160 lumen
Syntétique - Noir
310 x 81 mm (H x Ø)



Arco 40 (3161011)
Blanc chaud
2,3 W / 215 lumen
Aluminium - Noir
408 x 65 mm (H x Ø)



Ceto (3213011)
Blanc chaud
2 W / 100 lumen
Aluminium - Noir
440 x 190 mm (H x Ø)



Rune (4147011)
Blanc chaud
1,8 W / 150 lumen
Métal - Noir
555 x 80 x 127 mm (H x B x P)



Lunia (4138601)
Blanc chaud / Blanc
1 W / 60 lumen
Inox 304
440 x 60 mm (H x Ø)



Lunia Black (4150011)
Blanc chaud / Blanc
1 W / 60 lumen
Inox 304 - Noir
440 x 60 mm (H x Ø)



Silia (4139601)
Blanc chaud / Blanc
1 W / 70 lumen
Inox 304
600 x 60 mm (H x Ø)



Atila (4025601)
Blanc chaud
1,5 W / 120 lumen
Inox 304
610 x 60 mm (H x Ø)



Reno (3218011)
Blanc chaud
6 W / 487 lumen
Aluminium - Noir
600 x 95 x 150 mm (H x B x P)



Deva (3590461)
Blanc chaud / Blanc
1,8 W / 150 lumen
Syntétique - Gris
457 x 105 x 105 mm (H x B x P)



Atera (3591461)
Blanc chaud / Blanc
1,8 W / 150 lumen
Syntétique - Gris
617 x 105 x 105 mm (H x B x P)



Kolossos (3544461)
Blanc
1,5 W / 50 lumen
Polyrésine/Verre - Anthracite
600 x 105 x 105 mm (H x B x P)



Limosa 70 (3190011)
Blanc chaud
Filament 4 W / 98 lumen
Aluminium - Noir
680 x 120 x 120 mm (H x B x P)



Dax (3210011)
Blanc chaud
1,8 W / 120 lumen
Aluminium - Noir
780 x 160 x 160 mm (H x B x P)

Éclairage d'ambiance



Partylights Filament (2612061)
Blanc chaud
8 W / 30 lumen (par ampoule)
Syntétique - Noir
5 m (10 bulbs)



Partylights (2607061)
Blanc chaud
8 W / 23 lumen (par ampoule)
Syntétique - Noir
10 m (10 bulbs)



Linea All Seasons (7523010)
Blanc chaud
4,5 W / 1,3 lumen (par LED)
Syntétique - Noir
10 m (100 LED's)



Myco (3231011)
Blanc chaud
5 W / 390 lumen
Aluminium - Noir
450 x 120 mm (H x Ø)



réflecteur
réglable

Rubum (3159011)
Blanc chaud
3,5 W / 280 lumen
Aluminium - Noir
110 x 155 mm (H x Ø)
Socle de sol inclus
Trou de forage 120 mm

Eclairage vers le haut

Spots



Minus (3096121)
Blanc chaud
2 W / 90 lumen
Aluminium - Gris argent
70 x 35 x 90 mm (H x B x P)



Jona Small (3224011)
Blanc chaud
2,7 W / 250 lumen
Aluminium - Noir
120 x 45 x 93 mm (H x B x P)



Jona (3225011)
Blanc chaud
3,4 W / 320 lumen
Aluminium - Noir
180 x 77 x 156 mm (H x B x P)

Jona Tube (3226011)
Fixez simplement le spot Jona au Tube.



Nano (3169191)
Blanc chaud
1,8 W / 137 lumen
Aluminium - Gris
90 x 70 x 65 mm (H x B x P)



Cylon (3578501)
Blanc chaud
2,6 W / 150 lumen
Polyrésine - Noir
100 x 100 x 100 mm (H x B x P)



Alder (2580061)
Blanc chaud
1,8 W / 120 lumen
Syntétique - Anthracite
135 x 40 x 95 mm (H x B x P)



Arcus (3164011)
Blanc chaud
5 W / 218 lumen
Aluminium - Noir
145 x 63 x 115 mm (H x B x P)



Ilva (4148011)
Blanc chaud
1,8 W / 150 lumen
Métal - Noir
90 x 80 x 130 mm (H x B x P)



Lovi (4149011)
Blanc chaud
1,8 W / 189 lumen
Métal - Noir
122 x 75 x 58 mm (H x B x P)



Raf (3211011)
Blanc chaud
1,8 W / 150 lumen
Aluminium - Noir
139 x 105 x 95 mm (H x B x P)



Neso (2606061)
Blanc chaud
2 W / 172 lumen
Polypropylène - Noir
220 x 38 x 70 mm (H x B x P)
Également en set 2606063



Catalpa (4121601)
Blanc chaud
2,6 W / 195 lumen
Inox 304
125 x 80 x 80 mm (H x B x P)



Arigo (4116601)
Blanc chaud
2,6 W / 195 lumen
Inox 304
IP68
125 x 90 x 68 mm (H x B x P)



Lapis (3577441)
Blanc chaud
2,6 W / 235 lumen
Polyrésine - Gris
IP68
110 x 145 x 90 mm (H x B x P)



Protego (4118601)
Blanc chaud
5 W / 260 lumen
Inox 304
IP68
140 x 100 x 120 mm (H x B x P)



Corvus (3215011)
Blanc chaud
5 W / 385 lumen
Aluminium - Noir
190 x 85 x 130 mm (H x B x P)



Flood 12 (9508011)
Blanc chaud
12 W / 768 lumen
Aluminium - Noir
150 x 154 x 45 mm (H x B x P)

Ensembles complets



Neso Set (2606063)
Blanc chaud
2 W / 172 lumen
Polypropylène - Noir
220 x 38 x 70 mm (H x B x P)

Chaque ensemble est livré avec un câble principal de 8 mètres et un transformateur de 12W.



Jard Set (4141603)
Blanc chaud
1,8 W / 165 lumen
Inox - Gris argent
75 x 70 x 60 mm (H x B x P)



Novu Set (4142603)
Blanc chaud
1 W / 35 lumen
Inox - Gris argent
310 x 60 mm (H x Ø)



Xiro Set (2611013)
Blanc chaud
1,8 W / 161 lumen
Syntétique - Noir
230 x 50 x 95 mm (H x B x P)



Bensa Set (3587403)
Blanc chaud
1,8 W / 150 lumen
Polyrésine - Gris
85 x 100 x 90 mm (H x B x P)


Éclairage mural



Palm (2585061)
Blanc chaud
1 W / 10 lumen
Inox 304
60 x 100 mm (H x Ø)



Deimos Noir (3132011)
Blanc chaud / Blanc
1 W / 22 lumen
Aluminium - Noir
80 x 140 mm (H x Ø)



Deimos Anthracite (3095011)
Blanc chaud / Blanc
1 W / 22 lumen
Aluminium - Anthracite
80 x 140 mm (H x Ø)



Boaz (3212011)
Blanc chaud
1,8 W / 120 lumen
Aluminium - Noir
107 x 164 x 70 mm (H x B x P)



Fidas (2614601)
Blanc chaud
1,2 W / 30 lumen
Inox 316
60 x 70 mm (H x Ø)
Trou de forage 60 mm



Sibus (3184011)
Blanc chaud
2 x 4 W / 354 lumen
Aluminium - Noir
152 x 70 x 92 mm (H x B x P)



Vara (2618011)
Blanc chaud
2 x 1 W / 128 lumen
Syntétique - Noir
100 x 75 x 30 mm (H x B x P)



Goura (3178011)
Blanc chaud
2 x 3 W / 489 lumen
Aluminium - Noir
100 x 140 x 115 mm (H x B x P)



Mauri (3177011)
Blanc chaud
2 x 3 W / 489 lumen
Aluminium - Noir
100 x 100 x 100 mm (H x B x P)



Sitta (3186011)
Blanc chaud
Filament 4 W / 98lumen
Aluminium - Noir
220 x 120 x 120 mm (H x B x P)



Celata (3188011)
Blanc chaud
Filament 4 W / 98 lumen
Aluminium - Noir
380 x 120 x 200 mm (H x B x P)



Columba (3187011)
Blanc chaud
Filament 4 W / 98 lumen
Aluminium - Noir
450 x 120 x 220 mm (H x B x P)



Callisto (3094071)
Blanc chaud
1,1 W / 100 lumen
Aluminium/Verre - Brun
230 x 120 x 180 mm (H x B x P)



Gilvus (3182011)
Blanc chaud
4 W / 177 lumen
Aluminium - Noir
80 x 70 x 92 mm (H x B x P)

Accessoires



Transformateurs
(6270011) 24 W
(6311011) 60 W
(6312011) 150 W



Connecteur Flex
(6261011) Femelle
(6262011) Mâle




Émetteur + récepteur (6148011)
Récepteur (6149011)
Avec cette commande à distance et récepteur, vous pouvez commander 9 groupes de récepteurs de Garden Lights avec un maximum de 150 watts. La télécommande fonctionne sur la fréquence radio et a portée jusqu'à env. 40 mètres (en terrain ouvert).
- Piles incluses.



Flex câble principal*
(6259011) 10 mètres (SPT-2W 16AWG)
(6260011) 25 mètres (SPT-2W 16AWG)
(6281011) 50 mètres (SPT-2W 16AWG)

* Connector tool inclus pour une installation facile



Câble de rallonge
(1381011) 0,3 mètres (SPT-2W 16AWG)
(6154011) 2 mètres (SPT-1W 18AWG)
(6005011) 6 mètres (SPT-1W 18AWG)
(6056011) 10 mètres (SPT-3W 16AWG)
(6177011) 2 mètres caoutchouc



Piquet au sol universel (1363011)
- Le piquet de sol est la solution idéale et pratique pour un ancrage solide de l'éclairage de jardin.
• Kolossos
• Limosa
- La plaque ronde mesure 185 mm et le trou du piquet de sol a une profondeur de 300 mm.



Minuteur + Détecteur de lumière (6009011)
- Max. 150 W
- 1 mètre de câble
- Allumer + Éteindre
- Capteur Nuit/Jour
- 1-9 heures



Diviseur de câbles (6006011)
Divideur de câbles.
15 cm SPT-2W 16AWG.
(muni de 3 raccords étanches)



Jona Tube (3226011)
Le Jona Tube est un accessoire pour le spot Jona. Il suffit de fixer le spot Jona à la barre (Jona Tube). Installez la barre avec le piquet de terre dans votre jardin pour orienter l'éclairage par le haut ou au contraire par le bas pour éclairer des plantes plus hautes.

Rendez votre jardin Smart

Garden Lights Smart est la solution pour rendre votre jardin intelligent. Grâce à l'application pratique Smart Life, vous pouvez allumer et éteindre vos lumières d'un simple clic, réduire l'intensité lumineuse et utiliser la roue chromatique pour choisir parmi des millions de couleurs différentes.



Consultez notre page SMART pour plus d'informations.



Gateway Smart (Wi-Fi - Zigbee) (6319451)
Syntétique - Blanc
IP 20
58 x 58 x 15 mm (H x B x P)
La passerelle traduit le signal Wi-Fi en Zigbee. Ainsi, la passerelle assure la communication avec nos luminaires intelligents et nos détecteurs de mouvement intelligents.



Switch Smart (Wi-Fi) (6298011)
Syntétique - Noir
75 x 70 x 30 mm (H x B x P)
Charge minimale: 5 W



Motion Sensor Smart (Zigbee) (6320451)
Syntétique - Blanc
Détece les mouvements jusqu'à 10 mètres
Angle de détection de 120 degrés
Comprend 2 piles AAA
70 x 70 x 32 mm (H x B x P)
La Passerelle Smart nécessaire



Camera Smart (Wi-Fi) (6299451)
Syntétique - Blanc
IP65
Consommation 7 watt
71 x 66 x 188 mm (H x B x P)
Switch Smart nécessaire



MR16 LED 5W Smart (Zigbee) (6332011)
Syntétique - Blanc
RGB
5 W / 483,5 Lumen
48 x 49 x 49 mm (H x B x P)
La Passerelle Smart nécessaire



Arco 40 Smart (Zigbee) (3219011)
5 W / 94 lumen
Aluminium - Noir
410 x 65 x 65 mm (H x B x P)
La Passerelle Smart nécessaire



Gilvus Smart (Zigbee) (3223011)
5 W / 280 lumen
Aluminium - Noir
80 x 70 x 92 mm (H x B x P)
La Passerelle Smart nécessaire



Focus Smart (Zigbee) (3221011)
5 W / 95 lumen
Aluminium - Noir
180 x 75 x 150 mm (H x B x P)
La Passerelle Smart nécessaire



Arcus Smart (Zigbee) (3222011)
5 W / 220 lumen
Aluminium - Noir
145 x 63 x 105 mm (H x B x P)
La Passerelle Smart nécessaire



réflecteur réglable

Rubum Smart (Zigbee) (3220011)
5 W / 120 lumen
Aluminium - Noir
100 x 155 mm (H x Ø)
Socle de sol inclus
Trou de forage 120 mm
La Passerelle Smart nécessaire



Round 30 Smart (Zigbee) (2615451)
5 W / 254 lumen
Polyéthylène - Blanc
Ø 300 mm
La Passerelle Smart nécessaire



Round 40 Smart (Zigbee) (2616451)
5 W / 242 lumen
Polyéthylène - Blanc
Ø 400 mm
La Passerelle Smart nécessaire



Round 50 Smart (Zigbee) (2617451)
5 W / 220 lumen
Polyéthylène - Blanc
Ø 500 mm
La Passerelle Smart nécessaire

Make it SMART !





Garden Lights

Consultez notre site web et nos
réseaux sociaux pour plus d'inspiration.



garden-lights.com



5144008

05022026